婦人科がん

ID	ﾚｼﾞﾒﾝ名	一般名(略号)	用量	用法		1ｺｰｽ
G001	TC療法 （卵巣癌）	ﾊﾟｸﾘﾀｷｾﾙ(PTX)	175 mg/㎡	点滴静注	day1	21 日
		ｶﾙﾎﾞﾌﾟﾗﾁﾝ(CBDCA)	5 AUC	点滴静注	day1	
G002	DC療法 （卵巣癌）	ﾄﾞｾﾀｷｾﾙ(DTX)	60 mg/㎡	点滴静注	day1	21 日
		ｶﾙﾎﾞﾌﾟﾗﾁﾝ(CBDCA)	5 AUC	点滴静注	day1	
G005	weekly PTX療法 （卵巣癌）	ﾊﾟｸﾘﾀｷｾﾙ(PTX)	80 mg/㎡	点滴静注	day1･8･15	28 日
G007	CPT-11単独療法 （卵巣癌）	ｲﾘﾉﾃｶﾝ(CPT-11)	100 mg/㎡	点滴静注	day1･8･15	28 日
G008	Doxil療法 （卵巣癌）	ﾘﾎﾟｿﾏﾙﾄﾞｷｿﾙﾋﾞｼﾝ(PLD)	50 mg/㎡	点滴静注	day1	28 日
G009	GEM療法±Bev （卵巣癌）	ｹﾞﾑｼﾀﾋﾞﾝ(GEM)	1000 mg/㎡	点滴静注	day1･8･15	28 日
		ﾍﾞﾊﾞｼｽﾞﾏﾌﾞ(BEV)	15 mg/kg	点滴静注	day1	
G010	weeklyPTX+Bev療法 （卵巣癌）	ﾊﾟｸﾘﾀｷｾﾙ(PTX)	80 mg/㎡	点滴静注	day1･8･15･22	28 日
		ﾍﾞﾊﾞｼｽﾞﾏﾌﾞ(BEV)	15 mg/kg	点滴静注	day1	
G013	ハイカムチン療法	ﾉｷﾞﾃｶﾝ	1.5 mg/㎡	点滴静注	day1	21 日
G107	DTX療法 （子宮体癌）	ﾄﾞｾﾀｷｾﾙ(DTX)	70 mg/㎡	点滴静注	day1	21 日