

食道癌

S501	FP+Rt療法 (食道癌)	フルオロウラシル(5-FU)	700～1000	mg/m ²	持続点滴静注	day1～5	28 日
		シスプラチン(CDDP)	70～75	mg/m ²	点滴静注	day1	
		Rt(放射線)	1.8	Gy/day		day1～5・8～12・15～19・ 22～26・29～33・36～38	
S502	FP療法 (食道癌)	フルオロウラシル(5-FU)	800	mg/m ²	持続点滴静注	day1～5	28 日
		シスプラチン(CDDP)	80	mg/m ²	点滴静注	day1	
S503	術前FP療法 (食道癌)	フルオロウラシル(5-FU)	800	mg/m ²	持続点滴静注	day1～5	21 日
		シスプラチン(CDDP)	80	mg/m ²	点滴静注	day1	
S504	triweekly DTX療法 (食道癌)	ドセタキセル(DTX)	70	mg/m ²	点滴静注	day1	21～ 28 日
S505	S-1療法 (食道癌)	テガフル・キメラシル・オテラシル(TS-1)	80	mg/m ²	経口	day1～28	42 日
S506	weekly PTX療法 (食道癌)	パクリタキセル(PTX)	100	mg/m ²	点滴静注	day1・8・15・22・29・36	49 日
S507	ニボルマブ療法 (食道癌)	ニボルマブ(NIV)	240	mg/body	点滴静注	day1	14 日
S508	Nivo+FP療法 (食道癌)	ニボルマブ(NIV)	480	mg/body	点滴静注	day1	28 日
		フルオロウラシル(5-FU)	700～1000	mg/m ²	持続点滴静注	day1～5	
		シスプラチン(CDDP)	70～75	mg/m ²	点滴静注	day1	
S509	Nivo+Ipi療法 (食道癌)	ニボルマブ(NIV)	360	mg/body	点滴静注	day1、22	42 日
		イピリムマブ	1	mg/kg	点滴静注	day1	